

## Kurzanleitung /Kompalitätstest Barcode

Bitte drucken Sie diese Anleitung aus.

Sie haben zwei Möglichkeiten unsere Barcode/Strichcodes für Ihren eigenen stationären Einzelhandel zu nutzen.

### 1. Möglichkeit

Sie nutzen unseren 12stelligen Barcode

den Sie bei jeder Barcode-Bestellung dazu erhalten.

Dieser Code wird in der Regel von allen Kassen und Warenwirtschaftssystemen sofort akzeptiert.

Legen Sie dazu einen Testartikel in Ihren Kassen bzw. Warenwirtschaftssystem an.

#### Als Beispiel:

Testartikel = T-Shirt Gr. 38

Barcode12 = 705020334745 (im Feld EAN Code eingeben)

Artikelnr. = 3474

Preis: 12.95 €

Bitte verwenden Sie als Artikelnummer die vier, bzw. fünf vorletzten Zahlen. Die letzte Ziffer nicht in der Artikelnummer verwenden das es sich um eine Prüfziffer handelt.

Anschließend lesen Sie diesen Barcode12 Code an Ihrer Kasse ein:



Der Artikel sollte auf Ihren Bildschirm korrekt angezeigt werden und Sie können die benötigte Anzahl von Barcodes bei uns erwerben:

<http://www.bar-code-shop.eu>

## Sie nutzen unsere 13stelligen Barcode

Für Ihren eigenen Einzelhandel können Sie unsere Barcodes auch benutzen. Bevor Sie bei uns Barcodes erwerben bitten wir Sie einen kurzen Kompatibilitätstest mit Ihren Kassen bzw. Warenwirtschaftssystemen durchzuführen. Hier stellen wir Ihnen einen Beispiel-Code zur Verfügung. Im ersten Schritt legen Sie einen Testartikel in Ihren Kassen bzw. Warenwirtschaftssystemen an, zum Beispiel ausgehend von einem Computerhandel:

Testartikel = Lan-Kabel 5 mtr.

Barcode13 = 0717029527547

Artikelnr. = 2754

Preis = 9.95 €

Bitte verwenden Sie als Artikelnummer die vier, bzw. fünf vorletzten Zahlen. Die letzte Ziffer nicht in der Artikelnummer verwenden das es sich um eine Prüfziffer handelt.

Sie können aber auch jede andere Artikelnummer verwenden, nur haben Sie den Vorteil wenn Sie die Nummern vom Barcode übernehmen das die Artikelnummer dann auch mit dem Barcode übereinstimmt.

Anschließend scannen Sie an Ihrer Kasse diesen Barcode ein:



Bei den meisten Kassensystemen wird der Barcode sofort erkannt und der angelegte Artikel sollte auf den Bildschirm erscheinen. Ist das nicht der Fall, schauen Sie in der Anleitung vom Barcodescanner nach. Sollten Sie dieses nicht zur Hand haben können Sie dieses entweder beim Hersteller downloaden oder senden Sie uns eine Mail unter:


[info@bar-code-shop.eu](mailto:info@bar-code-shop.eu)

mit der Angabe des Herstellers und der Typenbezeichnung. Wir verfügen über ein großes Pool an Anleitungen.

Wenn Sie sich die Anleitung beim Hersteller downloaden achten Sie darauf das Sie auch das Konfigurationshandbuch (Konfiguration Guide) downloaden.

In Prinzip benötigen Sie nur dass. An einen Beispiel vom Hersteller Albasca sieht das Konfigurationshandbuch so

Der Ablauf zur Programmierung ist immer in der Reihenfolge:



### Programmierung Anfang und Ende:

Mit diesen Codes wird die Programmierung begonnen und abgeschlossen. Vor jedem Programmcode Start Configuration und am Ende End Configuration lesen.




### Grundeinstellung/Zurücksetzen:




### Barcodes aktivieren/deaktivieren.

Die im Scanner enthaltenen Codes können aktiviert und deaktiviert werden. Das hat einen Sinn, wenn auf einer Verpackung mehrere Codes enthalten sind. Damit wird z.B. vermieden, dass der falsche Code gelesen wird. Einige Codes sind per Standard deaktiviert und müssen noch freigegeben werden.



### Verschiedene Einstellungen zu den Barcodes

Beachten Sie, jede Änderung kann dazu führen, dass die Codes nicht mehr gelesen werden. Nehmen Sie nur Änderungen vor die unbedingt nötig sind.



### Einschalten

CODE39 mit Prüfziffer



CODE39 FULL ASCII



CODE39 Start- und Stopzeichen übertragen



CODE93 mit Prüfziffer



UCC/EAN128 aktivieren



FNC1 Übertragung UCC/EAN128



Prüfziffer Interleaved 2of5



Prüfziffer Industrial 2of5



Prüfziffer Matrix 2of5



#### Hinweis:

Wenn der Scanner zurückgesetzt wird, muss die Schnittstelle neu auf USB-HID gesetzt werden. USB mit serieller Emulation benötigt ein anderes Kabel.

Weitere Informationen/Programmieranleitungen finden Sie auf der Supportseite von ALBASCA [www.albasca.com](http://www.albasca.com)



aus:

Im ersten Moment etwas verwirrend, aber Sie benötigen nur eine Funktion.  
Gestartet wird bei den meisten Barcodescannern mit dem einlesen eines  
Startcodes (siehe Start Configuration)  
Ist dies bei Ihrem Scanner nicht vorgesehen folgen Sie zur nächsten Anweisung:

Suchen Sie nach der Funktion UPC-A auf 13 Stellen erweitern,  
bzw. Konvert UPC-A to EAN-13 oder ähnliches.  
Sie halten Ihren Scanner einmal über die Funktion "Einschalten" bzw.  
"Enable".  
Anschließend die Konfiguration mit dem einlesen des Endcodes  
(End Configuration) beenden und der Barcodescanner ist fertig programmiert.

Ihr Barcodescanner liest nun problemlos den Barcode ein.

Bitte beachten: lesen Sie immer zuerst, wie auch bei anderen Geräten die  
Betriebsanleitung!  
Sie können jederzeit Ihren Scanner auf die Standardeinstellung zurücksetzen.

Hier noch mal Ihre Vorteilung bei Nutzung von Barcodes im Handel

- Schnellere Registrierung der Waren an der Kasse
- überschneidungsfreie Identifikation der Artikel
- höhere Sicherheit (weniger Tippfehler oder Irrtümer)
- Erleichterung des Warenverkehrs, automatisierbare Lagerhaltung
- kein Preisetikett an der Ware nötig, Preis muss nur am Regal stehen

Übrigens für den Ausdruck der Barcode-Etiketten empfehlen wir Ihnen  
die auf unserer Seite angebotene Software Etikettendruckerei 8.0 .

Bestellen Sie jetzt Ihre Barcodes bei uns.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Team vom

Bar-Code-Shop.eu